



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Adam Paszek

**Urzędy gmin i miast
powiatu pszczyńskiego**

Nasz znak:	PIW.P.CHZ.6270-38/2017		
Dot. sprawy nr:	Grypa ptaków	pismo z dnia:	

Szanowni Państwo

W związku z uchynieniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, oraz ogłoszeniem z dniem 6 kwietnia 2017r. rozporządzenia ograniczającego restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu, (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie przesyła w załączeniu ulotkę informacyjną z prośbą o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Współpraca z Państwem w tym zakresie pozwoli na szersze przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego, co niewątpliwie przyczyni się do utrzymania drobiu w sposób ograniczający ryzyko wystąpienia grypy ptaków.

2 powołanie
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Pszczynie
lek. wet. Adam Paszek





UWAGA WŁAŚCICIELE DROBIU !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje że z dniem 6 kwietnia 2017r. zostały ograniczone restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zakazuje się:

- a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

Nakazuje się:

- a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, („Starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało dzikie ptactwo od przebywania w zbyt bliskiej odległości. W gospodarstwie stosowane mogą być również ultradźwiękowe odstraszacze, siatki itp. sposoby mające na celu ograniczenie do minimum ryzyka kontaktu z dzikim ptactwem.”)
- b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku

- w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

- h)** stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- i)** oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- j)** powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- k)** dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- 1) zwiększonej śmiertelności;
- 2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
- 3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów;
- 4) duszności;
- 5) sinicy i wybroczyn;
- 6) biegunki;
- 7) nagłego spadku nieśności.

3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Z uwagi na stały wysoki stopień zagrożenia wystąpienia grypy ptaków na terenie powiatu pszczyńskiego powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie zwraca się z prośbą o przestrzeganie, w/w nakazów, co będzie weryfikowane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie.

Zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pszczynie w formie: tel.:(32) 210-51-66,

fax: (32) 210-51-66,

e-mail: pszczyna.piw@wetgiw.gov.pl